Centre Hospitalier de Versailles, Service de Biologie Médicale
177 rue de Versailles 78157 LE CHESNAY Cedex
Secrétariat : 01 39 63 88 12

Interactions médicamenteuses

Contraceptifs Oraux Combinés avec traitements VIH et VHC

Document récupéré de ViroPharm Mars 2016 JM POIRIER St ANTOINE

Contraceptifs oraux combinés (COC)	
Pas de risque interactif avec les inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidique de la transcriptase inverse : COC à posologie standard	
Inhibiteurs de la protéase du VIH	
Atazanavir/Ritonavir	COC contenant au moins 30 µg EE Progestatif autre que Norgestimate à éviter
Darunavir/Ritonavir	Autre méthode contraceptive ou méthode contraceptive additionnelle
Darunavir/Cobicistat	Autre méthode contraceptive
Lopinavir/Ritonavir	Autre méthode contraceptive ou méthode contraceptive additionnelle
Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse	
Efavirenz	Méthode de contraception mécanique additionnelle
Etravirine	COC à utiliser sans adaptation posologique
Nevirapine	Méthode contraceptive additionnelle
Rilpivirine	COC à utiliser sans adaptation posologique
Doravirine	COC à utiliser sans adaptation posologique
Inhibiteur d'entrée (anti-CCR5)	
Maraviroc	COC à utiliser sans adaptation posologique
Antiviraux à Action Directe	
Sofosbuvir	COC à utiliser sans adaptation posologique
Sofosbuvir/Ledipasvir	COC à utiliser sans adaptation posologique
Daclatasvir	COC à utiliser sans adaptation posologique
Simeprevir	COC à utiliser sans adaptation posologique
Dasabuvir	COC CI Pilule à base de progestine uniquement ou méthode de contraception mécanique
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir	COC CI Pilule à base de progestine uniquement ou méthode de contraception mécanique
Grazoprevir/Elbasvir	COC à utiliser sans adaptation posologique